

จังหวัดปราจีนบุรี

ข้อมูลทั่วไป

ปราจีนบุรีเป็นจังหวัดในภาคตะวันออกของประเทศไทย มีอารยธรรมความเจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่สมัยทวารวดี และมีพัฒนาการต่อเนื่องมาจนถึงสมัยลพบุรี ประมาณ ๘๐๐ ปีก่อน ปรากฏหลักฐานเป็นซากเมืองโบราณที่เรียกว่า “เมืองศรีมโหสถ” ต่อมาศูนย์กลางความเจริญได้ย้ายมาอยู่ริมฝั่งแม่น้ำบางปะกงเช่นในปัจจุบัน ในสมัยกรุงศรีอยุธยาเรียกว่า “เมืองปราจีน” ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นเรียก “เมืองปราจีน” หรือ “มณฑลปราจีน” ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ ๖ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดมีการปกครองแผ่นดินแบบต่างประเทศ มณฑลปราจีนถูกยุบเลิกมีฐานะเป็นเพียงหัวเมืองหนึ่ง ต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เปลี่ยนคำว่า เมือง เป็น จังหวัด จึงมีชื่อเรียกใหม่ว่า จังหวัดปราจีนบุรี

ลักษณะภูมิประเทศ

พื้นที่ของจังหวัดปราจีนบุรีมีประมาณ ๔,๗๖๒.๓๖๒ ตารางกิโลเมตร หรือ ๒,๙๗๖,๔๗๕ ไร่ สภาพพื้นที่ทั่วไปเป็นที่ราบจนถึงลักษณะภูเขาสูงชัน ทางตอนเหนือมีลักษณะเป็นเนินสูงจนถึงภูเขามีลักษณะเป็นป่าเขาติดเทือกเขาตงพญาเย็น ทางตอนใต้และตะวันออกเป็นพื้นที่ราบมีสภาพเป็นป่าด้านตะวันตกมีลักษณะเป็นพื้นที่ราบลุ่ม

อาณาเขต

ทิศเหนือ จดจังหวัดนครราชสีมา

ทิศตะวันออก จดจังหวัดสระแก้ว

ทิศใต้ จดจังหวัดฉะเชิงเทรา

ทิศตะวันตก จดจังหวัดนครนายก

แบ่งการปกครองเป็น ๗ อำเภอ คือ อำเภอเมือง อำเภอศรีมหาโพธิ์ อำเภอศรีมโหสถ อำเภอประจันตคาม อำเภอบ้านสร้าง อำเภอกบินทร์บุรี และอำเภอนาดี

ลักษณะภูมิอากาศ

ปราจีนบุรีมีสภาพอากาศที่แห้งแล้งและชุ่มชื้นสลับกัน แบบฝนเมืองร้อน ในฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะมีอากาศชุ่มชื้น ฝนตกตลอดฤดู แต่ในฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงเหนือหรือฤดูหนาวนั้นจะมีอากาศแห้งแล้ง มีฤดูแตกต่างกัน ๓ ฤดู คือ ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนตุลาคม ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์ และฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี ๒๗-๓๐ องศาเซลเซียส

สัญลักษณ์

คำขวัญประจำจังหวัด :

ศรีมหาโพธิ์คู่บ้าน ไผ่ตงหวานคู่เมือง ผลไม้ลือเลื่อง เขตเมืองทวารวดี

ดอกไม้ประจำจังหวัด : ดอกปีบ

ต้นไม้ประจำจังหวัด : ต้นศรีมหาโพธิ์



ตราประจำจังหวัด เป็นรูปต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ ปลูกอยู่ที่ตำบลโคกปี่ อำเภอสรีมโหสถ เป็นสัญลักษณ์ด้านพุทธศาสนาที่เชิดหน้าชูตาของจังหวัดปราจีนบุรี เพราะเป็นต้นโพธิ์ที่สมณฑุตจากอินเดีย ซึ่งมาเผยแพร่พระศาสนาเมื่อราว พ.ศ.๕๐๐ ได้นำพันธุ์มาจากพระศรีมหาโพธิ์ พุทธคยา ประเทศอินเดีย เป็นต้นโพธิ์ที่พระพุทธเจ้าประทับบำเพ็ญธรรมจนสำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ์นี้เป็นที่นับถือบูชากราบไหว้ของราษฎรในท้องถิ่นและต่างท้องถิ่น และมีการจัดงานนมัสการประจำปี



การปกครอง จังหวัดปราจีนบุรีแบ่งออกเป็น ๗ อำเภอ ๖๕ ตำบล ๗๐๘ หมู่บ้าน องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ๑ แห่ง เทศบาลรวม ๑๓ แห่ง เป็นเทศบาลเมือง ๑ แห่ง และเทศบาลตำบล ๑๒ แห่ง องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ๕๖ แห่ง

ตาราง ๑ เขตการปกครองของจังหวัดปราจีนบุรี

อำเภอ	ตำบล	หมู่บ้าน	อบจ.	เทศบาล (เมือง/ตำบล)	อบต.
เมืองปราจีนบุรี	๑๓	๑๔๔	๑	๑/๒	๑๑
กบินทร์บุรี	๑๔	๑๙๓	๐	๓	๑๔
นาดี	๖	๖๓	๐	๑	๖
บ้านสร้าง	๙	๘๘	๐	๑	๗
ประจันตคาม	๙	๑๐๖	๐	๒	๘
ศรีมหาโพธิ์	๑๐	๙๐	๐	๒	๗
ศรีมโหสถ	๔	๒๔	๐	๑	๓
รวม	๖๕	๗๐๘	๑	๑/๑๒	๕๖


ข้อมูลประชากร ข้อมูล ณ ประชากร ณ เดือนธันวาคม ๒๕๖๑ รวมทั้งสิ้น ๔๘๗,๕๔๔ คน เป็นเพศชาย ๒๔๑,๒๘๑ คน และเพศหญิง ๒๔๖,๒๖๓ คน

ตาราง ๒ จำนวนประชากรจังหวัดปราจีนบุรี จำแนกรายอำเภอ

อำเภอ	จำนวน ประชากร*	จำนวน หลังคาเรือน	พื้นที่ (ตร.กม.)	ความหนาแน่น (ปชก./ตร.กม.)
เมืองปราจีนบุรี	๑๐๙,๒๒๘	๔๑,๗๘๙	๔๕๑.๙๐	๒๔๒
กบินทร์บุรี	๑๔๗,๔๙๒	๕๓,๘๒๐	๑,๓๐๙.๒๘	๑๑๓
นาดี	๕๒,๐๕๐	๑๘,๑๓๓	๑,๑๙๘.๐๙	๔๓
บ้านสร้าง	๓๑,๑๘๘	๑๐,๓๑๔	๓๖๑.๒๑	๘๖
ประจันตคาม	๕๔,๖๘๖	๑๗,๒๐๕	๙๐๔.๐๐	๖๐
ศรีมหาโพธิ์	๗๔,๐๓๔	๓๙,๔๘๖	๔๐๗.๐๕	๑๘๒
ศรีมโหสถ	๑๘,๘๖๖	๖,๙๘๑	๑๓๐.๘๓	๑๔๔
รวม	๔๘๗,๕๔๔	๑๘๗,๗๒๘	๔,๗๖๒.๓๖	๑๐๒

ที่มา : ๑. ที่ทำการปกครองจังหวัดปราจีนบุรี ๒. *ประชากรจากทะเบียนราษฎร ณ เดือนธันวาคม ๒๕๖๑

แผนภูมิ ๑ โครงสร้างประชากร จังหวัดปราจีนบุรี เดือน ธันวาคม ๒๕๖๑ จำแนกตามกลุ่มอายุและเพศ



ตาราง ๒ จำนวนและร้อยละของประชากรจังหวัดปราจีนบุรี ปี ๒๕๖๑ จำแนกตามกลุ่มอายุและเพศ

กลุ่มอายุ (ปี)	เพศชาย		เพศหญิง		รวม	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
๐-๔	๑๔,๓๕๘	๒.๙๔	๑๓,๓๙๐	๒.๗๕	๒๗,๗๔๘	๕.๖๙
๕-๙	๑๕,๒๖๔	๓.๑๓	๑๔,๓๗๕	๒.๙๕	๒๙,๖๓๙	๖.๐๘
๑๐-๑๔	๑๕,๑๓๖	๓.๑๐	๑๔,๓๓๒	๒.๙๔	๒๙,๔๖๘	๖.๐๔
๑๕-๑๙	๑๕,๘๕๒	๓.๒๕	๑๔,๘๓๗	๓.๐๔	๓๐,๖๘๙	๖.๒๙
๒๐-๒๔	๒๐,๔๔๐	๔.๑๙	๑๖,๘๖๗	๓.๔๖	๓๗,๓๐๗	๗.๖๕
๒๕-๒๙	๑๘,๔๕๕	๓.๗๙	๑๗,๓๒๔	๓.๕๕	๓๕,๗๗๙	๗.๓๔
๓๐-๓๔	๑๗,๘๕๐	๓.๖๖	๑๗,๕๘๐	๓.๖๑	๓๕,๔๓๐	๗.๒๗
๓๕-๓๙	๑๙,๖๘๓	๔.๐๔	๑๙,๔๕๔	๓.๙๙	๓๙,๑๓๗	๘.๐๓
๔๐-๔๔	๑๙,๔๒๙	๓.๙๙	๑๙,๘๐๙	๔.๐๖	๓๙,๒๓๘	๘.๐๕
๔๕-๔๙	๑๘,๙๓๗	๓.๘๘	๑๙,๔๔๕	๓.๙๙	๓๘,๓๘๒	๗.๘๗
๕๐-๕๔	๑๗,๔๐๒	๓.๕๗	๑๙,๒๐๕	๓.๙๔	๓๖,๖๐๗	๗.๕๑
๕๕-๕๙	๑๔,๕๕๓	๒.๙๘	๑๖,๑๘๐	๓.๓๒	๓๐,๗๓๓	๖.๓๐
๖๐-๖๔	๑๐,๕๒๕	๒.๑๖	๑๒,๕๐๖	๒.๕๗	๒๓,๐๓๑	๔.๗๒
๖๕-๖๙	๘,๒๕๐	๑.๖๙	๑๐,๒๔๐	๒.๑๐	๑๘,๔๙๐	๓.๗๙
๗๐-๗๔	๕,๕๓๑	๑.๑๓	๖,๗๖๒	๑.๓๙	๑๒,๒๙๓	๒.๕๒
๗๕-๗๙	๔,๓๔๘	๐.๘๙	๕,๘๓๕	๑.๒๐	๑๐,๑๘๓	๒.๐๙
๘๐ ปีขึ้นไป	๕,๒๖๘	๑.๐๘	๘,๑๒๒	๑.๖๗	๑๓,๓๙๐	๒.๗๕
รวม	๒๔๑,๒๘๑	๔๙.๔๙	๒๔๖,๒๖๓	๕๐.๕๑	๔๘๗,๕๔๔	๑๐๐

ที่มา : ที่ทำการการปกครองจังหวัดปราจีนบุรี ณ เดือนธันวาคม ๒๕๖๑
แยกตามช่วงอายุ (ปี) เฉพาะผู้มีสัญชาติไทย และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน

๓. ทรัพยากรสาธารณสุข

จังหวัดปราจีนบุรีมีสถานบริการสาธารณสุขภาครัฐและเอกชนกระจายอยู่ทุกอำเภอ ในภาครัฐ สถานบริการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประกอบด้วยโรงพยาบาลศูนย์ ๑ แห่ง โรงพยาบาลทั่วไป ๑ แห่ง โรงพยาบาลชุมชน ๖ แห่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.) จำนวน ๙๓ แห่ง และสถานบริการสุขภาพชุมชน ๑ แห่ง (สสช.บ้านวังรี อ.นาดี) สังกัดกระทรวงกลาโหม ๑ แห่ง คิดเป็นจำนวนเตียงต่อประชากรเท่ากับ ๑ ต่อ ๔๙๙ อัตราส่วนเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์และสาธารณสุขที่สำคัญต่อประชากร คือ แพทย์ ๑ ต่อ ๒,๔๐๒ ทันตแพทย์ ๑ ต่อ ๑๐,๕๙๙ เภสัชกร ๑ ต่อ ๖,๘๖๗ พยาบาลวิชาชีพ/พยาบาลเทคนิค ๑ ต่อ ๕๕๒

ตาราง ๔ จำนวนและประเภทสถานบริการภาครัฐ จังหวัดปราจีนบุรี จำแนกรายอำเภอ ปี พ.ศ.๒๕๖๑

อำเภอ	รพศ.	รพช.	สสอ.	รพ.สต./สสช.	รพ./สถานพยาบาลเอกชน	ศสช.(PCU)				สถานบริการคู่สัญญาหลัก (CUP)			
						ที่ตั้งใน รพ.สต.	ที่ตั้งใน รพ.	ที่ตั้ง ณ เขตเมือง	รวม	ในสังกัด กสธ.	นอกสังกัด กท.สธ.	รพ.เอกชน	รวม
เมือง	๑	๐	๑	๑๗	๑	๑๗	๑	๒	๒๐	๑	๑	๐	๒
กบินทร์บุรี	๐	๑	๑	๒๐	๐	๒๐	๐	๐	๒๐	๑	๐	๐	๑
นาดี	๐	๑	๑	๑๔/๑	๐	๑๔	๐	๐	๑๔	๑	๐	๐	๑
บ้านสร้าง	๐	๑	๑	๑๑	๐	๑๑	๐	๐	๑๑	๑	๐	๐	๑
ประจันตคาม	๐	๑	๑	๑๔	๐	๑๔	๐	๐	๑๔	๑	๐	๐	๑
ศรีมหาโพธิ	๐	๑	๑	๑๓	๑	๑๓	๐	๐	๑๓	๑	๐	๐	๑
ศรีมโหสถ	๐	๑	๑	๔	๐	๔	๐	๐	๔	๑	๐	๐	๑
รวม	๑	๖	๗	๙๓/๑	๒	๙๓	๑	๒	๙๖	๗	๑	๐	๘

ตาราง ๕ ระดับบริการสุขภาพภาครัฐ จังหวัดปราจีนบุรี จำแนกรายโรงพยาบาล ปี พ.ศ.๒๕๖๑

ระดับบริการสุขภาพ	ชื่อสถานบริการ	ขนาดเตียง	จำนวนเตียงจริง
A : รพ.ศูนย์	รพศ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร	๖๕๐	๕๐๐
M๑ : รพ.ทั่วไปขนาดเล็ก	รพท.กบินทร์บุรี	๒๐๐	๒๐๕
F๒ : รพ.ชุมชนขนาดกลาง	รพช.นาดี	๖๐	๖๕
F๒ : รพ.ชุมชนขนาดกลาง	รพช.ศรีมหาโพธิ	๖๐	๖๐
F๒ : รพ.ชุมชนขนาดกลาง	รพช.บ้านสร้าง	๓๐	๓๐
F๒ : รพ.ชุมชนขนาดกลาง	รพช.ประจันตคาม	๓๐	๓๐
F๒ : รพ.ชุมชนขนาดกลาง	รพช.ศรีมโหสถ	๓๐	๓๐
รพ.ทั่วไปสังกัดกระทรวงกลาโหม	รพ.ค่ายจักรพงษ์	๑๕๐	๔๗
	รวม	๑,๒๑๐	๙๖๗
	จำนวนเตียงต่อประชากร	๓๙๖	๔๙๙

ตาราง ๖ จำนวนร้านขายยา และสถานที่ผลิตยาแผนโบราณ ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม ๒๕๖๑

อำเภอ	ขายยา แผนปัจจุบัน (ขย.๑)	ขายยาแผนปัจจุบัน เฉพาะยาบรรจุเสร็จฯ (ขย.๒)	ขายยาแผนปัจจุบัน เฉพาะยาบรรจุเสร็จ สำหรับสัตว์ (ขย.๓)	ขายยา แผนโบราณ	รวมร้านขายยา ทั้งหมด	สถานที่ผลิตยา แผนโบราณ*
เมือง	๓๔	๐	๑	๔	๔๑	๒
กบินทร์บุรี	๓๒	๓	๑	๐	๓๗	๑
นาดี	๒	๑	๐	๐	๓	๐
บ้านสร้าง	๗	๑	๐	๑	๙	๐
ประจันตคาม	๖	๑	๐	๒	๙	๐
ศรีมหาโพธิ	๓๒	๒	๐	๒	๓๖	๐
ศรีมโหสถ	๖	๐	๐	๐	๗	๐
รวม	๑๑๙	๘	๒	๙	๑๔๒	๓

หมายเหตุ : *สถานที่ผลิตยาในจังหวัดปราจีนบุรี มีเฉพาะประเภทผลิตยาแผนโบราณ ซึ่งมีด้วยกัน ๓ แห่ง ตั้งอยู่ในอำเภอเมือง ๒ แห่ง คือ มูลนิธิเจ้าพระยาอภัยภูเบศร และร้านอุทัยประสิทธิ์
อำเภอ กบินทร์บุรี ๑ แห่ง คือ ห้างขายยาตระกูลยาสมุนไพรร

ตาราง ๗ จำนวนสถานพยาบาลเอกชน จังหวัดปราจีนบุรี ปี พ.ศ.๒๕๖๑

อำเภอ	สถาน พยาบาล	คลินิก เวชกรรมทั่วไป	คลินิก เฉพาะทาง ด้านเวชกรรม	คลินิก ทันตกรรม ทั่วไป	คลินิก ทันตกรรม เฉพาะทาง	คลินิกการ พยาบาลฯ	คลินิก กายภาพ บำบัด	คลินิกเทคนิค การแพทย์	คลินิก การแพทย์ แผนไทย	สหคลินิก	คลินิก ทันตกรรม ชั้น ๒	คลินิกการ ประกอบโรค ศิลปะ	รวม
เมือง	๑	๑๘	๒๑	๑๐	๐	๑	๑	๒	๓	๑	๐	๑	๕๙
กบินทร์บุรี	๐	๑๐	๑๐	๔	๒	๕	๒	๑	๑	๑	๐	๐	๓๖
นาดี	๐	๐	๐	๐	๐	๓	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๓
บ้านสร้าง	๐	๓	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๓
ประจันตคาม	๐	๓	๐	๑	๐	๑	๐	๐	๐	๑	๐	๐	๖
ศรีมหาโพธิ	๑	๙	๕	๑๑	๑	๒	๑	๓	๐	๑	๐	๐	๓๔
ศรีมโหสถ	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐
รวม	๒	๔๓	๓๖	๒๖	๓	๑๒	๔	๖	๔	๔	๐	๑	๑๔๑

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม ๒๕๖๑

ตาราง ๘ ข้อมูลกำลังคนตาม FTE ๒ ของจังหวัดปราจีนบุรี จำแนกตามโรงพยาบาล

รพ./ขนาดเตียง	แพทย์				ทันตแพทย์				เภสัชกร				พยาบาล			
	ควรมี		มีจริง	ขาด/ เกิน	ควรมี		มี จริง	ขาด/ เกิน	ควรมี		มี จริง	ขาด/ เกิน	ควรมี		มีจริง	ขาด/ เกิน
	ชั้นสูง	ชั้นต่ำ			ชั้น สูง	ชั้นต่ำ			ชั้นสูง	ชั้นต่ำ			ชั้นสูง	ชั้นต่ำ		
รพ.เจ้าพระยาฯ/ ๖๕๐	๑๐๙	๘๗	๑๐๘	-๒๑	๒๑	๑๗	๑๓	๔	๔๐	๓๒	๓๓	-๑	๖๖๓	๕๓๑	๔๘๓	๔๘
รพ.กบินทร์บุรี/ ๒๐๐	๕๖	๔๕	๔๑	๔	๑๓	๑๐	๑๐	๐	๒๒	๑๗	๑๙	-๒	๒๒๗	๑๘๖	๑๘๓	๓
รพ.ศรีมหาโพธิ/ ๖๐	๒๕	๒๐	๑๕	๑๒	๘	๗	๖	๑	๑๐	๑๐	๖	๔	๗๖	๖๑	๖๐	๑
รพ.นาดี/ ๖๐	๑๗	๑๔	๑๔	๖	๖	๖	๗	-๑	๘	๘	๔	๔	๕๗	๔๕	๔๕	๐
รพ.บ้านสร้าง / ๓๐	๙	๗	๘	๓	๗	๖	๓	๓	๕	๕	๓	๒	๔๐	๓๒	๓๑	๑
รพ.ศรีมโหสถ/ ๓๐	๘	๖	๔	๒	๓	๓	๔	-๑	๔	๔	๓	๑	๔๐	๓๒	๓๓	-๑
รพ.ประจันตคาม/ ๓๐	๑๕	๑๒	๑๓	๖	๕	๔	๓	๑	๗	๗	๓	๔	๔๔	๓๕	๔๙	-๑๔
รวม	๒๓๙	๑๙๑	๒๐๓	๑๒	๖๓	๕๓	๔๖	๗	๙๖	๘๓	๗๑	๑๒	๑๑๔๗	๙๑๘	๘๘๔	๓๘

ที่มา : กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี (การรวบรวมข้อมูลอัตรากำลัง คือ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ลูกจ้างชั่วคราว ข้าราชการลาศึกษา) ข้อมูล ณ วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑

ตาราง ๙ จำนวนของอาสาสมัครสาธารณสุข จังหวัดปราจีนบุรี จำแนกรายอำเภอ

อำเภอ	จำนวน (คน)	ร้อยละ
เมือง	๑,๖๓๒	๑๘.๘๔
กบินทร์บุรี	๒,๘๘๗	๓๓.๓๓
นาดี	๗๒๒	๘.๓๔
บ้านสร้าง	๖๔๗	๗.๔๗
ประจันตคาม	๙๘๑	๑๑.๓๓
ศรีมหาโพธิ	๑,๓๓๑	๑๕.๓๗
ศรีมโหสถ	๔๖๑	๕.๓๒
รวม	๘,๖๖๑	๑๐๐.๐๐

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม ๒๕๖๑

๔. สถานะสุขภาพ

สถิติชีพ จากข้อมูลย้อนหลังปี พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๖๑ อัตราเกิดอัตราตายค่อนข้างมีแนวโน้ม กล่าวคือ อัตราเกิดอยู่ระหว่าง ๑๓.๓-๗.๙๑ ต่อประชากรพันคน อัตราตายแนวโน้มคงที่อยู่ระหว่าง ๖.๔-๕.๘ ต่อประชากรพันคน แต่อัตราตายมารดา ไม่มีมารดาตายตั้งแต่ปี ๒๕๕๔-๒๕๖๐ ในปี ๒๕๖๑ มีมารดาตาย ๑ คน และอัตราทารกตายค่อนข้างลดลง คืออัตราทารกตายอยู่ระหว่าง ๖.๖-๔.๒ ต่อการเกิดมีชีพพันคน จำนวนทารกตายนอกจากบ่งบอกปัญหาทางสาธารณสุขแล้วยังเป็นปัจจัยสะท้อนถึงปัญหาด้านสังคมและเศรษฐกิจสังคมด้วย สำหรับในปี ๒๕๖๑ มีอัตราเกิด ๗.๙๑ ต่อประชากร ๑,๐๐๐ คน อัตราตาย ๕.๘ ต่อประชากร ๑,๐๐๐ คน อัตราเพิ่มธรรมชาติ ๐.๒๑ ต่อประชากร ๑๐๐ คน อัตราทารกตาย ๔.๒ ต่อการเกิดมีชีพ ๑,๐๐๐ คน อัตรามารดาตาย ๒๕.๙๔ ต่อการเกิดมีชีพแสนคน อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดเพศชาย ๗๓.๙๘ ปี เพศหญิง ๘๒.๕๗ ปี

การป่วย : ผู้ป่วยนอกที่เข้ารับการรักษาจากสถานบริการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จำแนกตามกลุ่มสาเหตุ(๒๑ กลุ่มโรค) แนวโน้มอัตราป่วยของผู้ป่วยนอกย้อนหลังกลุ่มโรคระบบหายใจครองอันดับ ๑ มาตลอด เมื่อพิจารณาโรคที่ป่วย ๑๐ อันดับแรก อันดับของโรคไม่มีความแตกต่างกันมากนัก แต่กลุ่มโรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการ และเมตาบอลิซึม อัตราป่วยมีแนวโน้มสูงเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน ซึ่งกลุ่มโรคนี้เป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรม ส่วนผู้ป่วยในที่เข้ารับการรักษาจำแนกตามกลุ่มสาเหตุ (๗๕ กลุ่มโรค) แนวโน้มและอัตราป่วยของผู้ป่วยในย้อนหลังอัตราป่วย ๑๐ อันดับแรก สาเหตุการป่วยที่สำคัญอยู่ในกลุ่มโรคเรื้อรัง ได้แก่ กลุ่มความผิดปกติเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการ และเมตาบอลิซึมอื่นๆ กลุ่มโรคความดันโลหิตสูง และกลุ่มโรคเบาหวาน

การตาย : ปี ๒๕๕๙-๒๕๖๑ นี้ อัตราตายอันดับ ๕ ลำดับแรก ทั้ง ๓ ปี ได้แก่ มะเร็งและเนื้องอกทุกชนิด อุบัติเหตุ ความดันโลหิตสูงและโรคหลอดเลือดในสมอง โรคปอดอักเสบและโรคอื่นๆ ของปอด ซึ่งโรคมะเร็งและเนื้องอก โรคหัวใจ ทุกชนิดครองอันดับ ๑ ทุกปี

๔.๑ การเกิด การตาย ของจังหวัดปราจีนบุรี

ตาราง ๑๐ สถิติการเกิดและการตาย จังหวัดปราจีนบุรี ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๖๑

ปี พ.ศ.	จำนวนประชากร กลางปี*	จำนวน เกิดมีชีพ*	จำนวนตาย*	อัตราเกิด ต่อประชากร พันคน	อัตราตาย ต่อประชากร พันคน	อัตราเพิ่ม ตามธรรมชาติต่อ ประชากรร้อยคน	จำนวน ทารกตาย*	อัตราทารกตาย ต่อเกิดมีชีพ พันคน	จำนวน มารดาตาย**	อัตรามารดาตาย ต่อเกิดมีชีพ แสนคน
๒๕๕๑	๔๕๗,๑๘๔	๖,๐๖๗	๒,๙๔๕	๑๓.๓	๖.๔	๐.๖๘	๔๐	๖.๖	๓	๔๙.๔๕
๒๕๕๒	๔๖๐,๖๑๗	๕,๗๓๔	๒,๙๓๘	๑๒.๔	๖.๔	๐.๖๑	๓๓	๕.๘	๔	๖๙.๗๖
๒๕๕๓	๔๖๔,๒๑๓	๕,๗๙๓	๓,๑๗๓	๑๒.๕	๖.๘	๐.๕๖	๓๕	๖.๐	๓	๕๑.๗๙
๒๕๕๔	๔๖๘,๑๑๓	๖,๐๙๔	๓,๒๗๓	๑๓.๐	๗.๐	๐.๖๐	๓๖	๕.๙	๐	๐.๐๐
๒๕๕๕	๔๗๑,๗๑๑	๕,๘๐๔	๓,๒๐๗	๑๒.๓	๖.๘	๐.๕๕	๓๒	๕.๕	๐	๐.๐๐
๒๕๕๖	๔๗๔,๙๖๙	๕,๘๒๖	๓,๔๓๘	๑๒.๓	๗.๒	๐.๕๐	๓๒	๕.๕	๐	๐.๐๐
๒๕๕๗	๔๗๗,๗๔๐	๕,๖๖๖	๓,๔๒๑	๑๑.๙	๗.๒	๐.๔๗	๓๔	๖.๐	๐	๐.๐๐
๒๕๕๘	๔๘๐,๔๕๕	๕,๓๗๒	๓,๔๙๙	๑๑.๒	๗.๓	๐.๓๙	๓๕	๖.๕	๐	๐.๐๐
๒๕๕๙	๔๘๒,๘๘๗	๕,๔๑๗	๓,๗๓๐	๑๑.๒	๗.๗	๐.๓๕	๒๗	๗.๒	๐	๐.๐๐
๒๕๖๐	๔๘๔,๘๒๙	๕,๔๔๙	๓,๖๓๘	๑๑.๒	๗.๕	๐.๓๗	๒๖	๔.๗	๐	๐.๐๐
๒๕๖๑	๔๘๗,๕๔๔	๓,๘๕๕	๒,๘๓๒	๗.๙	๕.๘	๐.๒๑	๑๖	๔.๒	๑	๒๕.๙๔

ที่มา : ๑. * สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข

๒. ** งานส่งเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี

ตาราง ๑๑ อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด (Life Expectancy) ของประชากรจังหวัดปราจีนบุรี
ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐

ปี พ.ศ.	เพศชาย	เพศหญิง	รวม
๒๕๕๖	๗๑.๙๑	๘๐.๒๕	๗๕.๙๘
๒๕๕๗	๗๑.๐๓	๘๐.๔๖	๗๖.๐๖
๒๕๕๘	๗๓.๖๒	๘๑.๙๒	๗๗.๗๗
๒๕๕๙	๗๑.๗๕	๘๑.๔๐	๗๖.๕๖
๒๕๖๐	๗๓.๙๘	๘๒.๕๗	๗๘.๑๕

ที่มา : จังหวัดปราจีนบุรี คำนวณจากข้อมูลรณบัตร จากสำนักรับนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข

ตาราง ๑๒ สาเหตุการตายที่สำคัญ ๑๐ อันดับแรก จังหวัดปราจีนบุรี ปี ๒๕๕๙-๒๕๖๑ (อัตราต่อแสนประชากร)

สาเหตุการตาย	๒๕๕๙			๒๕๖๐			๒๕๖๑		
	จำนวน	อัตรา	อันดับ	จำนวน	อัตรา	อันดับ	จำนวน	อัตรา	อันดับ
มะเร็งและเนื้องอกทุกชนิด	๕๓๖	๑๑๑.๐๘	๑	๕๓๒	๑๐๙.๗๓	๑	๔๖๙	๙๖.๒๐	๑
ความดันโลหิตสูงและโรคหลอดเลือดในสมอง	๓๔๓	๗๑.๐๘	๔	๔๘๑	๙๙.๒๑	๒	๔๑๘	๘๕.๗๔	๒
โรคทางเดินระบบหายใจ	๔๐๗	๘๔.๓๔	๒	๔๗๕	๙๗.๙๗	๓	๓๔๔	๗๐.๕๖	๓
โรคติดเชื้อและปรสิต	๓๔๘	๗๒.๑๒	๓	๓๖๐	๗๔.๒๕	๔	๓๔๓	๗๐.๓๕	๔
อุบัติเหตุ	๒๔๔	๕๐.๕๗	๕	๑๙๘	๔๐.๘๔	๕	๑๓๖	๒๗.๘๙	๖
โรกระบบประสาท	๑๐๓	๒๑.๓๕	๙	๑๗๓	๓๕.๖๘	๖	๑๔๗	๓๐.๑๕	๕
โรกระบบย่อยอาหาร	๑๖๐	๓๓.๑๖	๖	๑๖๕	๓๔.๐๓	๗	๑๒๘	๒๖.๒๕	๗
โรคหัวใจ	๑๕๕	๓๒.๑๒	๗	๑๔๖	๓๐.๑๑	๘	๑๑๓	๒๓.๑๘	๘
โรคของระบบสืบพันธุ์และทางเดินปัสสาวะ	๑๔๗	๓๐.๔๖	๘	๑๓๗	๒๘.๒๖	๙	๙๓	๑๙.๐๘	๙
โรคต่อมไร้ท่อไทรอยด์และการและเมตาบอลิซึม	๙๖	๑๙.๘๙	๑๐	๘๓	๑๗.๑๒	๑๐	๖๔	๑๓.๑๓	๑๐
เบาหวาน	๒๓	๔.๗๗		๒๑	๔.๓๓		๒๓	๔.๗๒	
อื่นๆ	๑,๐๗๐	๒๒๑.๗๔		๘๖๗	๑๗๘.๘๓		๔๔๗	๙๑.๖๘	

ที่มา : ข้อมูลรณบัตร จากสำนักรับนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข

๔.๒ การป่วยของผู้ป่วยนอก/ผู้ป่วยในที่เข้ารับการรักษาจากสถานบริการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ตาราง ๑๓ อัตราการป่วยของผู้ป่วยนอก ๑๐ อันดับแรก จ.ปราจีนบุรี ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ -๒๕๖๑ จำแนกตามสาเหตุการป่วย (๒๑ กลุ่มโรค)

กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (กลุ่มโรค)*	ปี พ.ศ.๒๕๕๘			ปี พ.ศ.๒๕๕๙			ปี พ.ศ.๒๕๖๐			ปี พ.ศ.๒๕๖๑		
		จำนวน	อัตรา/แสน	อันดับ	จำนวน	อัตรา/แสน	อันดับ	จำนวน	อัตรา/แสน	อันดับ	จำนวน	อัตรา/แสน	อันดับ
๙	โรคระบบหายใจ	๒๐๓,๕๓๖	๔๒,๒๑๐.๓๑	๑	๒๓๔,๘๐๐	๔๘,๖๙๓.๙๙	๑	๒๑๙,๕๕๓	๔๕,๒๘๔.๖๓	๑	๒๔๔,๘๙๘	๕๐,๒๓๐.๙๕	๑
๑๐	โรคระบบไหลเวียนเลือด	๑๖๖,๘๙๔	๓๔,๖๑๑.๓๑	๓	๒๐๔,๔๕๙	๔๒,๔๐๑.๗๒	๒	๒๑๓,๖๙๓	๔๔,๐๗๕.๙๕	๒	๒๑๒,๙๑๖	๔๓,๖๗๑.๑๓	๒
๔	โรคระบบย่อยอาหาร รวมโรคในช่องปาก	๑๗๘,๖๒๓	๓๗,๐๔๓.๗๓	๒	๑๙๘,๘๗๔	๔๑,๒๔๓.๔๘	๓	๒๐๓,๖๘๒	๔๒,๐๑๑.๑๐	๓	๒๐๙,๑๗๙	๔๒,๙๐๔.๖๔	๓
๑๓	โรคระบบกล้ามเนื้อโครงร่าง และเนื้อเยื่อเสริม	๑๓๗,๕๗๒	๒๘,๕๓๐.๓๗	๔	๑๖๓,๖๕๗	๓๓,๙๔๐.๐๐	๔	๑๕๕,๗๒๙	๓๑,๙๑๔.๑๔	๔	๑๗๐,๖๖๙	๓๕,๐๐๕.๘๗	๔
๑๑	โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการ และเมตาบอลิซึม	๑๑๖,๕๖๒	๒๔,๑๗๓.๒๑	๕	๑๓๙,๔๙๒	๒๘,๙๒๘.๕๔	๕	๑๓๖,๑๙๑	๒๘,๐๙๐.๕๒	๕	๑๔๖,๖๒๕	๓๐,๐๗๔.๒๑	๕
๑๒	โรคติดเชื้อและปรสิต	๗๑,๖๒๐	๑๔,๘๕๒.๙๑	๖	๘๑,๓๘๔	๑๖,๘๗๗.๘๒	๖	๖๗,๗๑๗	๑๓,๙๖๗.๑๙	๖	๘๕,๕๖๓	๑๗,๓๔๔.๖๙	๖
๗	โรคผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง	๔๗,๑๗๔	๙,๗๘๓.๑๘	๗	๕๕,๕๒๕	๑๑,๕๑๕.๐๕	๗	๕๕,๖๖๘	๑๑,๒๗๕.๗๓	๗	๕๗,๘๖๗	๑๑,๘๖๙.๐๘	๗
๑	โรคระบบสืบพันธุ์ร่วมปัสสาวะ	๔๔,๗๑๔	๙,๒๗๓.๐๑	๘	๕๒,๗๗๙	๑๐,๙๔๕.๕๗	๘	๔๙,๑๖๘	๑๐,๑๔๑.๓๑	๘	๕๕,๓๙๓	๑๑,๓๖๑.๖๔	๘
๑๔	โรคตาารวมส่วนประกอบของตา	๓๔,๖๗๐	๗,๑๙๐.๐๔	๙	๓๖,๙๗๔	๗,๘๗๕.๒๔	๙	๔๐,๖๕๓	๘,๓๘๕.๐๒	๙	๓๘,๓๘๓	๗,๘๗๒.๗๓	๙
๖	โรคระบบประสาท	๒๕,๕๒๕	๕,๒๙๓.๕๐	๑๐	๓๐,๒๑๗	๖,๒๖๖.๕๕	๑๐	๒๘,๓๒๒	๕,๘๔๑.๖๕	๑๐	๓๑,๒๐๗	๖,๔๐๐.๘๖	๑๐

หมายเหตุ

๑) *สาเหตุการป่วย (กลุ่มโรค) ของผู้ป่วยนอก ประเภท* กลุ่มโรคที่ ๑๘ อากาเร, อากาเรแสดงและสิ่งผิดปกติที่พบได้จากการตรวจทางคลินิกฯ และ กลุ่มโรคที่ ๒๑ สาเหตุจากภายนอกอื่นๆที่ทำให้ป่วยหรือตาไม่นำมา จัดลำดับ (ข้อมูลได้มาจากสถานบริการในจังหวัดปราจีนบุรี ที่ส่งให้ สสจ.ปราจีนบุรี)

ตาราง ๑๔ อัตราป่วยของผู้ป่วยใน ๑๐ อันดับแรก จ.ปราจีนบุรี ปี พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๑ จำแนกตามสาเหตุการป่วย (๗๕ กลุ่มโรค)

กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (กลุ่มโรค)*	ปี พ.ศ.๒๕๕๗			ปี พ.ศ.๒๕๕๘			ปี พ.ศ.๒๕๕๙			ปี พ.ศ.๒๕๖๐			ปี พ.ศ.๒๕๖๑		
		จำนวน	อัตรา/แสน	อันดับ	จำนวน	อัตรา/แสน	อันดับ	จำนวน	อัตรา/แสน	อันดับ	จำนวน	อัตรา/แสน	อันดับ	จำนวน	อัตรา/แสน	อันดับ
๖๓	โรคแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์ การเจ็บครรภ์ การคลอด ระยะหลังคลอด และภาวะอื่นๆ ทางสูติกรรมที่ไม่ได้ระบุไว้ที่อื่น	๔,๔๙๕	๙๔๔.๐๐	๒	๒,๘๖๓	๕๙๗.๐๕	๑	๔,๔๖๒	๙๒๔.๘๕	๑	๔,๖๕๓	๙๕๙.๗๒	๑	๔,๖๔๓	๙๕๒.๓๒	๑
๒	โรคติดเชื้ออื่นๆ ของลำไส้	๔,๑๒๐	๘๖๕.๒๔	๔	๒,๖๙๗	๕๖๒.๔๓	๒	๓,๙๘๗	๘๒๖.๔๐	๒	๔,๑๑๙	๘๘๙.๕๘	๒	๔,๔๖๐	๙๑๔.๗๙	๒
๓๙	ปอดอักเสบ	๒,๑๓๖	๔๔๘.๕๘	๙	๑,๗๖๙	๓๖๘.๙๐	๓	๓,๒๖๗	๖๗๗.๑๖	๓	๓,๑๑๔	๖๔๒.๒๙	๓	๓,๖๓๔	๗๔๕.๓๗	๓
๕๐	โรคอื่นๆ ของระบบย่อยอาหาร	๒,๘๓๒	๕๙๔.๗๕	๖	๑,๖๓๙	๓๔๑.๗๙	๔	๒,๕๐๑	๕๑๘.๓๙	๔	๒,๔๓๕	๕๐๒.๒๔	๔	๒,๙๔๙	๖๐๔.๘๗	๔
๖๕	ความผิดปกติอื่นๆ ที่เกิดขึ้นในระยะปริกำเนิด	๒,๑๖๔	๔๕๔.๔๖	๘	๑,๒๙๐	๒๖๙.๐๖	๕	๒,๐๗๒	๔๒๙.๔๗	๕	๒,๓๐๑	๔๗๔.๖๐	๕	๒,๓๔๑	๔๘๐.๑๖	๕
๑๕	โรคเลือดและอวัยวะสร้างเลือดและความผิดปกติ บางชนิดที่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกัน	๑,๗๗๑	๓๗๑.๙๓	๑๐	๑,๒๔๘	๒๖๐.๒๖	๖	๑,๗๓๗	๓๖๐.๐๓	๖	๑,๗๕๒	๓๖๑.๓๖	๖	๒,๐๖๔	๔๒๓.๓๕	๖
๓๔	โรคหัวใจและโรคของโรคของการไหลเวียนเลือด ผ่านปอดอื่นๆ	๑,๕๒๓	๓๑๙.๘๕	๑๒	๙๘๙	๒๐๖.๒๔	๗	๑,๓๕๕	๒๘๐.๘๕	๗	๑,๔๔๑	๒๙๗.๒๒	๗	๑,๖๖๑	๓๔๐.๖๙	๗
๔๒	โรคอื่นๆ ระบบหายใจ	๑,๗๓๓	๓๕๙.๗๕	๑๑	๙๑๒	๑๙๐.๑๙	๘	๑,๒๖๕	๒๖๒.๒๐	๘	๑,๒๓๑	๒๕๓.๙๐	๘	๑,๓๒๙	๒๗๒.๕๙	๘
๑๘	โรคเบาหวาน	๒,๙๘๙	๖๒๗.๗๒	๕	๕๘๑	๑๒๑.๑๖	๙	๘๐๐	๑๖๕.๘๒	๙	๘๗๗	๑๘๐.๘๙	๙	๘๐๖	๑๖๕.๓๒	๙
๑๙	ความผิดปกติของต่อมไร้ท่อ โภชนาการและ เมตาบอลิซึมอื่นๆ	๗,๖๕๐	๑,๖๐๕.๘๖	๑	๗๔๑	๑๕๔.๕๓	๑๐	๖๙๔	๑๔๓.๘๕	๑๐	๕๗๖	๑๑๘.๘๐	๑๐	๕๙๐	๑๒๑.๐๑	๑๐

หมายเหตุ ๑) สาเหตุการป่วยของผู้ป่วยใน ประเภท** กลุ่มโรคที่ ๖๒ การคลอดเดี่ยว (คลอดปกติ) , กลุ่มโรคที่ ๖๗ อาหาร,อาการแสดงและสิ่งผิดปกติที่พบได้จากการตรวจทางคลินิกฯ และกลุ่มโรคที่ ๗๕ สาเหตุ
ภายนอกอื่น ของการเจ็บป่วย การตาย และผลที่ตามมา ไม่นำมาจัดลำดับ

สถานการณ์โรคติดต่อที่สำคัญและโรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา จังหวัดปราจีนบุรี

โรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาสูงสุด ๑๐ อันดับแรก


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี ได้รับรายงานโรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ช่วงวันที่ ๑ มกราคม – ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ รวมทั้งสิ้น ๓๒,๙๑๐ ฉบับ เป็นผู้ป่วยด้วยโรคต่าง ๆ รวมทั้งสิ้น ๓๒ โรค และจัดลำดับโรคที่พบสูงสุด ๑๐ อันดับแรกคือ อุจจาระร่วง (๓,๙๓๓.๗๖ ต่อแสนประชากร) รองลงมา ปอดบวม ใช้ไม่ทราบสาเหตุ ตาแดง อาหารเป็นพิษ ไข้หวัดใหญ่ สุกใส โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ มือเท้าปาก และ ไข้เลือดออก (ตาราง ๑)

ตาราง ๑๕ จำนวนป่วยและอัตราป่วยด้วยโรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ๑๐ อันดับแรก ตั้งแต่ ๑ มกราคม ถึง ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

โรค	รวมตั้งแต่ต้นปี (จำนวนป่วย/ตาย)	อัตราป่วย (ต่อแสน)	อัตราราย (ต่อแสน)	อัตราป่วยตาย (ร้อยละ)
๑. อุจจาระร่วง	๑๙,๐๗๒	๓,๙๓๓.๗๖	๐	๐
๒. ปอดบวม	๓,๒๙๕	๖๗๙.๖๒	๐.๔๑	๐.๐๖
๓. ใช้ไม่ทราบสาเหตุ	๓,๑๑๔	๖๔๒.๒๙	๐	๐
๔. ตาแดง	๑,๕๒๓	๓๑๔.๑๓	๐	๐
๕. อาหารเป็นพิษ	๑,๒๔๘	๒๕๗.๔๑	๐	๐
๖. ไข้หวัดใหญ่	๑,๐๖๗	๒๒๐.๐๘	๐	๐
๗. สุกใส	๗๑๒	๑๔๖.๘๖	๐	๐
๘. โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	๖๒๒	๑๒๘.๒๙	๐	๐
๙. มือเท้าปาก	๕๑๘	๑๐๖.๘๔	๐	๐
๑๐. ไข้เลือดออก	๔๔๘	๙๒.๔๐	๐	๐

หมายเหตุ : ข้อมูลจากรายงาน ๕๐๖ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี ณ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

อัตราป่วยต่อแสนประชากร



เปรียบเทียบสถานการณ์โรค ๑๐ อันดับแรก ช่วงปี ๒๕๕๘ - ๒๕๖๑

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี จัดลำดับโรคที่ต้องเฝ้าระวังที่พบสูงสุด ๑๐ อันดับแรก และเปรียบเทียบสถานการณ์ช่วงปี ๒๕๕๘ ถึงปัจจุบันปี ๒๕๖๑ ซึ่งพบว่า โรคอุจจาระร่วงยังเป็นปัญหาที่พบสูงสุดเป็นอันดับแรกของทุกปี โดยพบอัตราป่วยตั้งแต่ ๒,๐๐๐ ถึง ๔,๐๐๐ ต่อประชากรแสนคน ส่วนโรคที่พบเป็นอันดับรองลงมาคือ ปอดบวม ไข้ไม่ทราบสาเหตุ อาหารเป็นพิษ และตาแดง ตามลำดับ

ตาราง ๑๖ อัตราป่วยโรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ๑๐ อันดับแรก จังหวัดปราจีนบุรี ช่วงปี ๒๕๕๘ - ปี ๒๕๖๑

ปี ๒๕๕๘		ปี ๒๕๕๙		ปี ๒๕๖๐		ปี ๒๕๖๑	
โรค	อัตราต่อแสน	โรค	อัตราต่อแสน	โรค	อัตราต่อแสน	โรค	อัตราต่อแสน
๑. อุจจาระร่วง	๓,๘๗๔.๒๔	๑. อุจจาระร่วง	๓,๘๗๗.๐๑	๑. อุจจาระร่วง	๓,๐๑๓.๖๔	๑. อุจจาระร่วง	๓,๙๓๓.๗๖
๒. ไข้ไม่ทราบสาเหตุ	๑,๒๐๐.๕๘	๒. ไข้ไม่ทราบสาเหตุ	๘๖๔.๑๘	๒. ไข้ไม่ทราบสาเหตุ	๖๒๕.๗๙	๒. ปอดบวม	๖๗๙.๖๒
๓. ปอดบวม	๕๙๑.๒๒	๓. ปอดบวม	๕๗๐.๗๒	๓. ปอดบวม	๔๗๙.๗๖	๓. ไข้ไม่ทราบสาเหตุ	๖๔๒.๒๙
๔. ไข้เลือดออก	๔๗๕.๑๓	๔. อาหารเป็นพิษ	๔๓๙.๖๖	๔. ตาแดง	๒๗๒.๘๘	๔. ตาแดง	๓๑๔.๑๓
๕. ตาแดง	๔๔๑.๕๖	๕. ตาแดง	๓๕๓.๘๓	๕. ไข้หวัดใหญ่	๒๑๒.๒๔	๕. อาหารเป็นพิษ	๒๕๗.๔๑
๖. อาหารเป็นพิษ	๓๔๕.๙๕	๖. มือ เท้า ปาก	๑๕๕.๘๘	๖. อาหารเป็นพิษ	๒๐๖.๖๗	๖. ไข้หวัดใหญ่	๒๒๐.๐๘
๗. โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	๙๙.๖๓	๗. โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	๙๓.๔๐	๗. โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	๑๑๖.๙๕	๗. สุกใส	๑๔๖.๘๖
๘. สุกใส	๙๐.๗๖	๘. สุกใส	๗๘.๖๘	๘. มือ เท้า ปาก	๑๑๐.๗๖	๘. โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	๑๒๘.๒๙
๙. วัณโรค	๗๑.๓๔	๙. ไข้หวัดใหญ่	๗๕.๓๑	๙. สุกใส	๑๐๙.๙๔	๙. มือเท้าปาก	๑๐๖.๘๔
๑๐. ตับอักเสบบ	๕๙.๙๔	๑๐. ไข้เลือดออก	๕๙.๓๒	๑๐. ไข้เลือดออก	๙๕.๒๙	๑๐. ไข้เลือดออก	๙๒.๔๐

หมายเหตุ : ข้อมูลปี ๒๕๖๑ ณ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

การกระจายโรคตามพื้นที่อำเภอ

จากการรวบรวมข้อมูลการกระจายโรค ๑๐ อันดับแรกของจังหวัดปราจีนบุรี ได้จำแนกโรครายอำเภอ ซึ่งพบว่าโรคที่มีผู้ป่วยสูงสุด ๕ อันดับแรกส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ อำเภอศรีมหาโพธิ อำเภอเมือง และอำเภอบ้านสร้าง

ตาราง ๑๗ อัตราป่วยโรค ๑๐ อันดับแรก จังหวัดปราจีนบุรี ปี ๒๕๖๑ (ณ ๑ ม.ค.- ๒๑ พ.ย. ๒๕๖๑) จำแนกรายอำเภอที่มีอัตราป่วยสูงสุด ๓ อันดับแรก

โรค	อัตราต่อแสน	อำเภอที่มีอัตราป่วยสูง ๓ อันดับแรก		
๑. อุจจาระร่วง	๓,๙๓๓.๗๖	ศรีมหาโพธิ (๗,๕๔๑.๐๘)	ประจันตคาม (๔,๗๖๔.๕๓)	นาดี (๓,๓๖๖.๕๕)
๒. ปอดบวม	๖๗๙.๖๒	ศรีมหาโพธิ (๑)๕๕๕.๐๙)	เมือง (๘๓๒.๐๑)	ศรีมโหสถ (๘๒๗.๙๐)
๓. ไข้ไม่ทราบสาเหตุ	๖๔๒.๒๙	ศรีมหาโพธิ (๒,๑๐๙.๓๐)	ศรีมโหสถ (๘๙๒.๐๑)	กบินทร์บุรี (๖๒๑.๖๘)
๔. ตาแดง	๓๑๔.๑๓	ศรีมหาโพธิ (๖๗๖.๙๑)	กบินทร์บุรี (๔๕๒.๘๑)	ศรีมโหสถ (๔๓๗.๙๙)
๕. อาหารเป็นพิษ	๒๕๗.๔๑	ศรีมหาโพธิ (๔๓๐.๑๓)	กบินทร์บุรี (๒๙๕.๕๒)	นาดี (๒๒๕.๙๘)
๖. ใช้หัวัดใหญ่	๒๒๐.๐๘	ศรีมหาโพธิ (๔๗๐.๑๑)	กบินทร์บุรี (๓๘๔.๐๔)	เมือง (๑๐๐.๖๘)
๗. สุกใส	๑๔๖.๘๖	ศรีมโหสถ (๒๕๖.๓๘)	กบินทร์บุรี (๑๘๘.๖๒)	ศรีมหาโพธิ (๑๘๔.๗๔)
๘. โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	๑๒๘.๒๙	ศรีมหาโพธิ (๓๙๗.๐๔)	กบินทร์บุรี (๑๓๖.๑๘)	ประจันตคาม (๖๒.๔๓)
๙. มือเท้าปาก	๑๐๖.๘๔	กบินทร์บุรี (๑๖๔.๗๘)	บ้านสร้าง (๑๓๑.๓๓)	ศรีมหาโพธิ (๘๖.๘๕)
๑๐. ใช้เลือดออก	๙๒.๔๐	ศรีมโหสถ (๑๙๒.๒๙)	เมือง (๑๖๔.๗๕)	ศรีมหาโพธิ (๑๑๑.๖๗)

เปรียบเทียบโรคที่พบผู้ป่วยเสียชีวิต ช่วงปี ๒๕๕๘ - ๒๕๖๑

ข้อมูลผู้ป่วยเสียชีวิตจากโรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาเปรียบเทียบระหว่างปี ๒๕๕๘ ถึงปี ๒๕๖๑ ซึ่งพบว่าโรคที่มีผู้ป่วยเสียชีวิตอย่างต่อเนื่องในช่วง ๓ ปี ได้แก่ ปอดบวม ฆ่าตัวตาย มาลาเรีย พิษสุนัขบ้า เยื่อหุ้มสมองอักเสบ วัณโรค สเตรปโตคอสคัสซูอิส

ตาราง ๑๘ อัตราตายด้วยโรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา จังหวัดปราจีนบุรี ช่วงปี ๒๕๕๘ - ๒๕๖๑ (ตั้งแต่ ๑ มกราคม ๒๕๖๑ - ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑)

ปี ๒๕๕๘		ปี ๒๕๕๙		ปี ๒๕๖๐		ปี ๒๕๖๑	
โรค	อัตราตาย (ต่อแสน)	โรค	อัตราตาย (ต่อแสน)	โรค	อัตราตาย (ต่อแสน)	โรค	อัตราตาย (ต่อแสน)
๑.ปอดบวม	๐.๔๒ (๒ ราย)	๑.ปอดบวม	๑.๘๙ (๙ ราย)	๑.ปอดบวม	๒.๒๗ (๑๑ ราย)	๑.ปอดบวม	๐.๔๑ (๒ ราย)
๒.มาลาเรีย	๐.๒๑ (๑ ราย)					๒.วัณโรค	๐.๔๑ (๒ ราย)
๓.เยื่อหุ้มสมองอักเสบ	๐.๒๑ (๑ ราย)					๓.สเตรปโตคอสคัสซูอิส	๐.๒๑ (๑ ราย)